

DMG Mori CLX 450 TC



centrum frezarsko-tokarskie CNC

Typ maszyny: DMG Mori CLX 450 TC

Sterowanie: Siemens 840 D sl
Operate Slimline

Rok produkcji: 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

maks. długość
toczenia: [mm] 1.100

średnica toczenia:
[mm] 400

wrzeciono główne ISM 65

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 5.000

moc napędu: [kW] 14 / 17

moment obrotowy:
[Nm] 275 / 345

nosek wrzeciona: A2-8

przepust pręta: [mm] 67

oś C

wrzeciono CNC obracalne do prac na frezarce i
tokarce

maks. prędkość
obrotowa: [1/min.] 12.000

moc napędu: [kW] 8,8 / 10,5

moment obrotowy:
[Nm] 73 / 90

Uchwyt narzędziowy: HSK 63

miejsca narzędzi: 60

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

bezpośredni system pomiaru drogi

pistolet do splukiwania wiórów

elektroniczne pokrętko

pompy 8 bar / 20 bar
wysokociśnieniowe

zbiornik chłodziwa: [l] 600

odsysanie mgły olejowej

kontrola pęknięcia
narzędzia Blum

złącze Profibus für Robo2Go

interfejs magazynu podajnika prętów

urządzenie zatrzymujące części

elektroniczne pokrętko

drzwi automatyczne

wzecziono przechwytyjące	ISM 65
nosek wrzeciona:	A2-8
maks. prędkość obrotowa: [1/min.]	5.000
moc napędu: [kW]	14 / 17
moment obrotowy: [Nm]	275 / 345
oś C	
Oś X: [mm]	750
oś Y: [+/- mm]	100
Oś Z: [mm]	1.100
oś B	+/- 120 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de