

DMG NEF 400 V3



centrum tokarsko-frezarskie

Typ maszyny: DMG NEF 400 V3

Sterowanie: Heidenhain

Rok produkcji: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

rozstaw kłków: [mm] 805

maks. długość
toczenia: [mm] 650

średnica toczenia:
[mm] 350

maks. średnica obrotu
nad łożem: [mm] 385

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 4.500

oś C

otwór wrzeciona: [mm] 67x714

konik auto.

Oś X: [mm] 255

Oś Z: [mm] 800

bieg szybki: (X/Z)
[m/min] 30

liczba rewolwerów: 1

Uchwyt narzędziowy: VDI 30

miejsca narzędzi: 12

napędzane narzędzia 6

Cechy wyposażenia:





pistolet do sputkiwania wiórów

przenośnik wiórów

moc przyłączowa: [kW]	21
-----------------------	----

ciężar maszyny: [kg]	3.300
----------------------	-------

wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m]	2,50 x 2,20 x 1,80
--	--------------------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de