

Grob G 150



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny:	Grob G150
Sterowanie:	Heidenhain iTNC 530
Rok produkcji:	2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 450

Oś Y: [mm] 670

Oś Z: [mm] 665

oś A -185°/+45

oś B 360°

bieg szybki: (X/Y/Z) 50 / 40 / 60
[m/min]

Zakres prędkości 20 - 12.000
obrotowych: [1/min.]

moc napędu: [kW] 52

moment obrotowy: 83
[Nm]

Uchwyt narzędziowy: HSK 63

zmieniacz narzędzi

miejsca narzędzi: 40 + 99

długość narzędzia: 365
[mm]

okrągły stół obrotowy NC

liczba palet: 2

rozmiar palet: [mm] 400 x 400

Cechy wyposażenia:

bezpośredni system pomiaru drogi

chłodzenie 80
wewnętrzne (IKZ):
[bar]

przenośnik wiórów

pistolet do sputkiwania wiórów

urządzenie wstępnego ustawiania narzędzi

sonda pomiarowa infrarot

hydr. mocowanie przedmiotów obrabianych

maks. obciążenie stołu: [kg]	300
---------------------------------	-----

okrąg interferencji: [mm]	600
------------------------------	-----



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de