

Hermle U 740



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny:	Hermle U 740
Sterowanie:	Heidenhain iTNC 530
Rok produkcji:	2007
godziny pracy wrzeciona: [h]	8.790
godziny pracy: [h]	10.455



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 915

Oś Y: [mm] 500

Oś Z: [mm] 500

oś B -5 / +95°

oś C 360°

bieg szybki: (X/Y/Z) 30 / 30 / 20
[m/min]

liczba sterowanych osi: 5

odstęp między powierzchnią stołu i noskiem
wrzeciona: [mm]

Zakres prędkości 12.000
obrotowych: [1/min.]

moc napędu: [kW] 17,5 / 32

moment obrotowy: 108
[Nm]

Uchwyt narzędziowy: SK 40

zmiennicze narzędzi

miejsca narzędzi: 28

stół obrotowy NC

rozmiar stołu: [mm] Ø 630

Cechy wyposażenia:

chłodzenie 60

wewnętrzne (IKZ):
[bar]

zbiornik chłodziwa: [l] 640

przenośnik wiórów

czujnik 3D Renishaw

wydmuchiwanie powietrza

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de