

Hurco VTXU



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: Hurco VTXU 5

Sterowanie: ULTIMAX 4

Rok produkcji: 2005



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm]	800
------------	-----

Oś Y: [mm]	700
------------	-----

Oś Z: [mm]	510
------------	-----

bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min]	35 / 35 / 35
---------------------------------	--------------

oś A	+/- 30 / 110°
------	---------------

bieg szybki: [m/min]	16,5
----------------------	------

oś C	360°
------	------

bieg szybki: [m/min]	16,5
----------------------	------

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.]	10 - 12.000
--	-------------

Silnik wrzecionowy: [kW]	18
-----------------------------	----

Uchwyt narzędziowy:	SK 40
---------------------	-------

miejsca narzędzi:	32
-------------------	----



maks. obciążenie stołu: [kg]	300
---------------------------------	-----

rozmiar stołu: [mm]	610 x 530 x 530
---------------------	-----------------

ciężar maszyny: [kg]	12.500
----------------------	--------

Cechy wyposażenia:

wymagana przestrzeń 2,700 x 4,000 x 3,250
(dł. x szer. x wys.): [m]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de