

MTcut V110 T



pionowe centrum obróbcze

Typ maszyny:	MTcut V110 T
Sterowanie:	Heidenhain iTNC 530
Rok produkcji:	2013
Uruchomienie:	2014



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 1.100

Oś Y: [mm] 610

Oś Z: [mm] 610

bieg szybki: (X/Y/Z) 32
[m/min]

posuw: (X/Y/Z) 12
[m/min]

odstęp między
powierzchnią stołu i
noskiem wrzeciona:
[mm] 120 - 730

maks. prędkość 10.000
obrotowa: [1/min.]

moment obrotowy: 332
[Nm]

moc napędu: [kW] 13

Uchwyt narzędziowy: SK 40

miejsca narzędzi: 30

rozmiar stołu: [mm] 1.250 x 610

maks. obciążenie 900
stołu: [kg]

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

chłodzenie 22
wewnętrzne (IKZ):
[bar]

zbiornik chłodziwa: [l] 250

wydmuchiwanie powietrza

elektroniczne pokrętko

sonda pomiarowa TS640

Optinal gegen Aufpreis


stół obrotowy Lehmann EA520
Planscheibe 350

Gegenlager

Heidenhain CC422
Zusatzachse

moc przyłączowa: [kW]	35
-----------------------	----

ciężar maszyny: [kg]	7.500
----------------------	-------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de