

Reiden BFR-23



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: Reiden BFR-23

Sterowanie: Heidenhain iTNC 530

Rok produkcji: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 3.000

Oś Y: [mm] 1.200

Oś Z: [mm] 1.200

oś B $\pm 180^\circ$ bieg szybki: (X/Y/Z)
[m/min] 20

głowica obrotowa

oś A $\pm 270^\circ$ Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 20 - 7.000

stopnie przekładni 2

moc napędu: [kW] 45/30

moment obrotowy:
[Nm] 1133

Uchwyt narzędziowy: SK 50 big plus

miejsca narzędzi: 64

długość narzędzia:
[mm] 600średnica narzędzia:
[mm] 250

waga narzędzia: [kg] 20

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

instalacja chłodząca

rozmiar stołu: [mm]	2.800 x 1.000
maks. obciążenie stołu: [kg]	6.000
moc przyłączowa: [kW]	80 kVA
ciężar maszyny: [kg]	29
wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m]	6,380 x 5,135 x 3,250



