

Unitech XV 620 - 5AX



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: Unitech XV 620 - 5AX

Sterowanie: Heidenhain iTNC 530

Rok produkcji: 2013

dostępne od: sofort / now



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 620

Oś Y: [mm] 520

Oś Z: [mm] 480

posuw: (X/Y/Z)
[m/min] 10

bieg szybki: (X/Y/Z)
[m/min] 36

maks. prędkość
obrotowa: [1/min.] 12.000

moc napędu: [kW] 10

Uchwyt narzędziowy: SK 40

zmieniacz narzędzi

miejsca narzędzi: 32

maks. waga narzędzia:
[kg] 7

średnica narzędzia:
[mm] 80

długość narzędzia:
[mm] 300

okrągły stół obrotowy
NC 360°

rozmiar stołu: [mm] 650

Cechy wyposażenia:

instalacja chłodząca

elektroniczne pokrętko

maks. obciążenie stołu: [kg]	300
---------------------------------	-----

indeksacja stołu:	+30 / -120
-------------------	------------

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de