

Ziersch ZT 1532



szlifierka do powierzchni płaskich CNC

Typ maszyny: Ziersch ZT 1532

Sterowanie: Mitsubishi GOT 1000

Rok produkcji: 2008

dostępne od: sofort/now



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

długość szlifowania
[mm] 3.200

maks. szerokość
szlifowania [mm] 1.800

Schleifhöhe 500 mm

Ø tarczy szlifierskiej
[mm] 500

maks. szerokość
szlifowania [mm] 120

Zakres prędkości
obrotowych: [1/min.] 1.000 bis 3.000

moc napędu: [kW] 32

Drogi przesuwu:

Oś X: [mm] 1.680

Oś Y: [mm] 3.300

Oś Z: [mm] 400

posuw: (X/Y/Z)
[m/min] 30 x 2 x 2

magnetyczna płyta mocująca

rozmiar stołu: [mm] 3.200 x 1.500

maks. waga
przedmiotu 6.000

Cechy wyposażenia:

magnetyczna płyta
mocująca 3200 x 1500 mm

zbiornik chłodziwa: [l] 1.000

filtr taśmowy papierowy

odsysanie mgły olejowej

obciążacz

Diverse
Schleifscheiben

obrabanego: [kg]

moc przyłączowa: [kW] 66

ciężar maszyny: [kg] 39.000

wymagana przestrzeń 11,03 x 6,075 x 4,45
(dł. x szer. x wys.): [m]

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de