

Reiden BFR-23



Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp: Reiden BFR-23

Steuerung: Heidenhain iTNC 530

Baujahr: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Verfahrwege:

X-Achse: [mm] 3.000

Y-Achse: [mm] 1.200

Z-Achse: [mm] 1.200

B-Achse +-180°

Eilgang: (X/Y/Z)
[m/min.] 20

Schwenkkopf

A-Achse +/- 270°

Drehzahlbereich:
[1/min.] 20 - 7.000

Getriebestufen 2

Antriebsleistung: [kW] 45/30

Drehmoment: [Nm] 1133

Werkzeugaufnahme: SK 50 big plus

Werkzeugplätze: 64

Werkzeuglänge: [mm] 600

Werkzeugdurchmesser:
[mm] 250

Werkzeuggewicht: [kg] 20

Tischgröße: [mm] 2.800 x 1.000

Ausstattungsmerkmale:

Späneförderer

Kühlmittelanlage

Max. Tischlast: [kg]	6.000
----------------------	-------



Anschlußwert: [KW]	80 kVA
--------------------	--------

Maschinengewicht:	29
-------------------	----

[kg]

Platzbedarf (LxWxH):	6,380 x 5,135 x 3,250
----------------------	-----------------------

[m]



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de