

Alzmetall GS 600



Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: Alzmetall GS 600 E/5

Управление: Heidenhain iTNC 640

Год изготовления: 2022

Имеется в наличии с: sofort



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

5-axis-simultaneous

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 460

Ось Y: [мм] 600

Ось Z: [мм] 400

Ось A +/- 120°

Ось C 360°

Быстрый ход: (X/Y/Z) 60
[м/мин]

Количество 5
управляемых осей:

Диапазон частоты 18.000
вращения: [об/мин]

Крепление HSK 63
инструмента:

Устройство смены инструмента

Места для 224
инструментов:

Поворотный круглый Torque-Motor
стол с ЧПУ

Размеры стола: [мм] 320

Особенности оснащения:

Внутреннее 80
охлаждение (с
принудительной
циркуляцией СОЖ):
[бар]

Транспортер для удаления стружки

Контактная Heidenhain TS 460
измерительная
головка

Контроль Blum
целостности
инструмента





Электрический HR 510
маховик

Отсасывание масляного тумана

Режим работы 3

Пистолет для вымывания стружки

Schnittstelle für
Roboter



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de