

DMG CLX 450 V4



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG CLX 450 V4

Управление: DMG MORI SLIMline®
(19"/ Operate 4,7 auf
SIEMENS)

Год изготовления: 2020

Наработка шпинделя: 2.548
[ч]



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточки: 800
[мм]

Диаметр обточки: 400
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм] 650

Диаметр прохода
прутка 80

Ось шпинделя: A2-8

Ось C

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 4.000

Приводная
мощность: [кВт] 25,5 / 17

Крутящий момент:
[Нм] 426 / 283

Задняя бабка
Hydraulisch verfahrbarer
Reitstock über M-
Funktion

Количество
револьверных
приспособлений: 1

Места для
инструментов: 12 x VDI-40 / 6 x BMT um
die Revolverscheibe

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

Электрический маховик

Stangenpaket

Устройство
предварительной
настройки
инструмента
Messarm

Крепление инструмента:	VDI 40
---------------------------	--------

Приводные инструменты

Частота вращения приводных инструментов	4.000
---	-------

Ось Y: [+/- мм]	60 mm
-----------------	-------

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de