

DMG CTX alpha 500 V4



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG CTX Alpha 500 V4

Управление: Siemens 840 D Shopmill

Год изготовления: 2015



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диаметр обточки: 200
[мм]

Макс. длина обточки: 520
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм] 500

Отверстие шпинделя: 66
[мм]

Ось C

Быстрый ход: (X/Y/Z) 30 / 22,5 / 30
[м/мин]

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 5.500

Диаметр прохода
прутка 52

Приводная
мощность: [кВт] 27/20

Задняя бабка

Пути перемещения:

Ось Y: [+/- мм] 40

Ось Z: [мм] 525

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

Устройство для улавливания деталей

Интерфейс, накопитель для загрузки прутка

3-кулачковый патрон Schunk THW 215-66
[mm]

Количество револьверных приспособлений:	1
Крепление инструмента:	VDI 30
Места для инструментов:	12
Приводные инструменты	12

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de