


DMG DMC 160 H



Горизонтальный обрабатывающий центр

Тип машины:	DMG DMC 160 H duoBlock
-------------	---------------------------

Управление:	Siemens 840 D solutionline
-------------	-------------------------------

Год изготовления:	2011
-------------------	------

!!! Getriebespindel !!!

Der Motor der
Getriebespindel wird
vor Auslieferung durch
uns neu gelagert



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 1.600

Ось Y: [мм] 1.100

Ось Z: [мм] 1.250

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 8.000

Двигатель шпинделя: [кВт] 52 / 42

Крепление инструмента: HSK 100

Места для инструментов: 60

Система палет

Количество палет: 2

Размер палеты: [мм] 1.250 x 1.000

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

Пистолет для вымывания стружки


Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] 40

Бак для охлаждающей жидкости: [л] 980

Электрический маховик

Контактная измерительная головка Renishaw

Spannhydraulik / clamping hydraulics: 2 / 4



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de