STENZEL
MASCHINEN UND IDEEN

DMG DMU 50 3 Gen

Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины:	DMU Mori 50 3rd. Gen
Управление:	Heidenhain 640 Celos
Год изготовления:	2023
Время включения: [ч]	ca. 4.000
Наработка шпинделя: [ч]	ca. 2.000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:	
Ось X: [мм]	650
Ось Y: [мм]	520
Ось Z: [мм]	475
Ось B	-35 bis +110°
Ось C	360°
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин]	42
Подача: (X/Y/Z) [м/мин]	42
Количество управляемых осей:	5
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	20 - 15.000
Приводная мощность: [кВт]	21 / 16
Крутящий момент: [Нм]	111/85
Крепление инструмента:	SK 40
Устройство смены инструмента	Doppelgreifer
Места для инструментов:	60

Особенности оснащения:

Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар]	40
Транспортер для удаления стружки	Kratzband
cooling system	
Бак для охлаждающей жидкости: [л]	600
Электрический маховик	
Пистолет для вымывания стружки	
Отсасывание масляного тумана	
Контактная измерительная головка	Heidenhain TS 460
Контроль целостности инструмента	Heidenhain TT160
3D quickSET	
Документация – на немецком	
Программное обеспечение:	
Digital Manufacturing Package	
DMG MORI Service Agent, Kontrollierte Wartung und	

Поворотный круглый стол с ЧПУ	Ø 630 x 500
Масса машины: [кг]	6.900
Установленная мощность: [кВт]	32 KVA 46A
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м]	2,85 x 2,35 x 2,75

Instandhaltung der

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de