

DMG Mori CLX 450 TC



Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG Mori CLX 450 TC

Управление: Siemens 840 D sl
Operate Slimline

Год изготовления: 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточки: 1.100
[мм]

Диаметр обточки: 400
[мм]

Главный шпиндель ISM 65

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000

Приводная мощность: [кВт] 14 / 17

Крутящий момент: 275 / 345
[Нм]

Ось шпинделя: A2-8

Диаметр прохода прутка 67

Ось С

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ

Макс. частота вращения: [об/мин] 12.000

Приводная мощность: [кВт] 8,8 / 10,5

Крутящий момент: 73 / 90
[Нм]

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

Прямая система измерения пути

Пистолет для вымывания стружки

Электрический маховик

Насосы высокого давления 8 bar / 20 bar

Бак для охлаждающей жидкости: [л] 600

Отсасывание масляного тумана

Контроль целостности инструмента Blum

Интерфейс Profibus für Robo2Go

Интерфейс, накопитель для загрузки прутка

Устройство для улавливания деталей

Электрический маховик

Автоматические двери

Крепление инструмента:	HSK 63
Места для инструментов:	60
Противошпиндель	ISM 65
Ось шпинделя:	A2-8
Макс. частота вращения: [об/мин]	5.000
Приводная мощность: [кВт]	14 / 17
Крутящий момент: [Нм]	275 / 345
Ось C	
Ось X: [мм]	750
Ось Y: [+/- мм]	100
Ось Z: [мм]	1.100
Ось B	0 / 120 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de