

DMG MORI NLX2500Y



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины:	DMG Mori NLX 2500 Y / 700
-------------	---------------------------

Управление:	M730UM mit CELOS
-------------	------------------

Год изготовления:	2016
-------------------	------

Имеется в наличии с:	sofort
----------------------	--------



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диаметр обточки: 366
[мм]

Макс. длина обточки: 705
[мм]

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 260

Ось Z: [мм] 795

Ось Y: [+/- мм] 100 / (+/-50)

Ось C

Главный шпиндель ISM 60

Макс. частота
вращения: [об/мин] 4.000

Приводная
мощность: [кВт] 15/18,5

Диаметр прохода
прутка 80

Задняя бабка

Оборотный центра
задней бабки МК 5

Количество
револьверных 1

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

cooling system 5 bar

kein

Werkzeugvoreinstellgerät

Die Maschine ist mit
einer sogenannten RMS
Funktion ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt wird
und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.



приспособлений:

Места для инструментов:	12
----------------------------	----

Приводные инструменты	12
--------------------------	----

Крепление инструмента:	ВМТ60
---------------------------	-------

Частота вращения приводных инструментов	10.000
---	--------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de