

DMG NEF 400 V3



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG NEF 400 V3

Управление: Heidenhain

Год изготовления: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расстояние между
центрами: [мм]

Макс. длина обточки: 650
[мм]

Диаметр обточки: 350
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм]

Диапазон частоты
вращения: [об/мин]

Ось С

Отверстие шпинделя: 67x714
[мм]

Задняя бабка auto.

Ось X: [мм] 255

Ось Z: [мм] 800

Быстрый ход: (X/Z) 30
[м/мин]




Количество
револьверных
приспособлений: 1

Особенности оснащения:

Пистолет для вымывания стружки

Транспортер для удаления стружки

Крепление инструмента:	VDI 30
Места для инструментов:	12
Приводные инструменты	6
Установленная мощность: [кВт]	21
Масса машины: [кг]	3.300
Занимаемая площадь (длина × ширина × высота): [м]	2,50 × 2,20 × 1,80



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de