

Hermle C 400 U



Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: Hermle C 400 U

Управление: Heidenhain TNC 640

Год изготовления: 2021



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 850

Ось Y: [мм] 700

Ось Z: [мм] 500

Ось A 25 1/min.

Ось C 30 1/min.

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 18.000

Приводная мощность: [кВт] 20

Крутящий момент: [Нм] 173

Крепление инструмента: HSK 63

Устройство смены инструмента

Места для инструментов: 38 + 50

Поворотный круглый стол с ЧПУ

Размеры стола: [мм] Ø 650mm

Область поворота: +91° / -139°

Особенности оснащения:

Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): 40 [бар]

Электрический маховик

paper band filter

Транспортер для удаления стружки

Контактная измерительная головка

Контроль целостности инструмента

Отсасывание масляного тумана

Удаление воздуха

Sperrluft Maßstäbe

Wärmekompensation

Kinematik opt



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de