

Kern Micro



Ultrapräzisions-CNC-
Bearbeitungszentrum

Тип машины: Kern Micro

Управление: Heidenhain TNC640

Год изготовления: 2017



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Ось X: [мм] 350

Ось Y: [мм] 220

Ось Z: [мм] 250

Подача: (X/Y/Z) [м/мин] 30

Beschleunigung 10 m/s²

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 500 - 42.000

Крутящий момент: [Нм] 6 bei 24.000 1/min, 3,4 bei 42.000 1/min.

Двигатель шпинделя: [кВт] 15 / 20

Крепление инструмента: HSK-E40

Места для инструментов: 186

Поворотный круглый стол с ЧПУ

Область поворота: -110° - +110°

Schwenkgeschwindigkeit: 600°/s

Drehgeschwindigkeit: 200 1/min

Haltemoment
Schwenkachse
geklemmt: 300 Nm

Особенности оснащения:

Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] 80

Контактная измерительная головка BLUM TC52 LF

Контроль целостности инструмента Blum Nano NT (BL 103)

Erowa Power Chuck P für Ausbau 5-achsig

Erowa Robot Easy (ERE) ITS148

paper band filter

Пистолет для вымывания стружки

Малая противопожарная установка CO₂

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de