

Reiden BFR-23



Универсальный обрабатывающий центр

Тип машины: Reiden BFR-23

Управление: Heidenhain iTNC 530

Год изготовления: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 3.000

Ось Y: [мм] 1.200

Ось Z: [мм] 1.200

Ось В +/-180°

Быстрый ход: (X/Y/Z)
[м/мин] 20

Поворотная головка

Ось А +/- 270°

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 20 - 7.000

Ступени редуктора 2

Приводная
мощность: [кВт] 45/30

Крутящий момент:
[Нм] 1133

Крепление
инструмента: SK 50 big plus

Места для
инструментов: 64

Длина инструмента:
[мм] 600

Диаметр
инструмента: [мм] 250

Особенности оснащения:

Транспортер для
удаления стружки

cooling system

Масса инструмента: [кг]	20
----------------------------	----



Размеры стола: [мм]	2.800 x 1.000
---------------------	---------------

Макс. нагрузка на стол: [кг]	6.000
---------------------------------	-------

Установленная мощность: [кВт]	80 kVA
----------------------------------	--------

Масса машины: [кг]	29
--------------------	----

Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м]	6,380 x 5,135 x 3,250
---	-----------------------



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de